

УДК 343.983.7

М.В. Кобець,
кандидат юридичних наук,
доцент

ДЕТЕКТОРИ ВИЯВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН

У статті розглянуто засоби та методи виявлення наркотичних речовин, суб'єкти протидії наркозлочинності.

Надаються найпоширеніші засоби виявлення наркотичних речовин, зокрема детектори виявлення парів та часток наркотичних речовин, які застосовуються в протидії наркозлочинності. Наведена класифікація детекторів виявлення наркотичних речовин, а також їх тактико-технічні характеристики, якими оснащено практичні підрозділи правоохоронних органів. Розглянуто методи виявлення наркотичних препаратів, їх тактико-технічні характеристики, які застосовуються на практиці в позалабораторних умовах. Розкриті хімічні й імунохімічні тести та діагностикуми.

Ключові слова: наркотичні речовини, хімічні тести, детектори.

В статье рассматриваются средства и методы обнаружения наркотических веществ, субъекты противодействия наркокриминальности.

Предлагаются наиболее распространенные средства обнаружения наркотических веществ, в том числе детекторы обнаружения паров и частиц наркотических веществ, которые применяются в противодействии наркокриминальности. Наведена классификация детекторов обнаружения наркотических веществ, а также их тактико-технические характеристики, которыми оснащены практические подразделения правоохранительных органов. Рассмотрены методы обнаружения наркотических препаратов, их тактико-технические характеристики, которые применяются на практике у внелабораторных условиях. Раскрыты химические и иммунохимические тесты и диагностикумы.

Ключевые слова: наркотические вещества, химические тесты, детекторы.

In paper means and methods of detection of narcotic substances, subjects of counteraction to narcocrime are considered.

The most widespread sensors of narcotic substances, including detectors of detection of vapors and particles of narcotic substances which are used in narcocrime counteraction are offered. Classification of detectors of detection of narcotic substances, as well as their tactical technical characteristics which have equipped practical divisions of law enforcement agencies is induced. Methods of detection of narcotic medicines, their tactical technical characteristics which are put into practice at nonlaboratory conditions are considered. Chemical and immunochemical tests and diagnostic tools are revealed.

Keywords: narcotic substances, chemical tests, detectors.

За останні роки у світі зросла кількість злочинів, пов'язаних із поширенням та зловживанням наркотичними засобами, збільшилась кількість наркотичних речовин у незаконному обігу.

В Україні також простежується невпинне зростання незаконного розповсюдження наркотичних засобів, їх немедичного вживання та збільшення кількості хворих на наркоманію. За останні роки кількість виявлених правопорушень, пов'язаних із наркотиками¹, збільшилася втрічі. Тільки тотальна потреба, а не "пагубна пристрасть" до вживання наркотиків робить людину дійсно небезпечною. Усе частіше реєструються тяжкі злочини, вчинені особами, причетними до протиправного обігу наркотиків, а також особами у стані наркотичного сп'яніння. Вилучається велика кількість наркотиків промислового та саморобного виробництва під час перевірки багажу, підозрілих речовин, об'єктів тощо.

Крім того, геополітичне становище України, відсутність надійно захищених державних кордонів, інтенсивна міграція населення, потоки вантажів, а також історично зумовлені соціальні та культурні зв'язки між країнами СНД сприяють збільшенню надходжень наркотиків до України.

Боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють у межах наданих їм повноважень відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, а заходи протидії зловживанню ними – Міністерство охорони здоров'я України та інші відповідні органи та установи.

У Національній поліції України є служби та підрозділи, які залежно від призначення виконують завдання із боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Основну функцію з боротьби із незаконним обігом наркотиків вирішує Управління протидії наркозлочинності ГУ НП України та області. Залежно від функціональних обов'язків задіються інші служби та підрозділи НП України, зокрема, Департамент карного розшуку НП України, Департамент превентивної діяльності НП України, Департамент патрульної поліції НП України тощо.

Проте нині є нагальна проблема щодо оснащення оперативних працівників, пошукових груп, експертів та службовців контрольних підрозділів, спеціалізованих лабораторій сучасними надійними засобами виявлення та ідентифікації наркотичних речовин.

Усі засоби, які використовуються для виявлення наркотичних речовин, на нашу думку, можна поділити на чотири основні групи.

Група А – стаціонарна доглядова апаратура, яка заснована на застосуванні проникаючих випромінювань (рентгенівська оглядова апаратура, нейtronна томографія та інші). Застосовується в аеропортах, митних терміналах тощо. Ця апаратура використовується для контролю великовагових вантажів.

Група Б – стаціонарна апаратура високочутливого і експресного аналізу і попередньої ідентифікації наркотичного препарату на основі використання сучасних фізико-хімічних методів (дрейфспектрометрія іонів, поверхнева іонізація, резонансне лазерне поглинання та інші). Вирішує задачі компонентного і структурного аналізу в комплекті з апаратурою групи А, а також для вирішення самостійних завдань у позалабораторних умовах.

¹ Тут і далі ми до терміна "наркотики" (від грецьк. νάρκητικος – те, що приводить до заніміння, заціплення) відносимо такі поняття, як наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Група В – імунохімічні й хімічні тести та діагностикуми, а також малогабаритні переносні прилади на їх основі, призначені для індивідуального використання з метою виявлення і попередньої ідентифікації наркотичних препаратів у позалабораторних умовах.

Група Г – біосенсорні (застосування спеціально натренованих собак, свиней тощо) [1].

Слід звернути увагу на деякі методи, які застосовуються правоохоронними органами для виявлення наркотичних препаратів, а саме:

метод інтроскопії;

метод комп'ютерної електронної томографії з використанням рентгенівського випромінювання;

метод ядерно-квадрупольного резонансу;

дрейфспектрометричний метод;

метод спектрометрії рухливості іонів;

метод хромато-мас-спектрометрії;

метод лазерного випромінювання;

метод раманівської спектроскопії;

хемілюмінесцентний метод;

хімічний метод та інші.

Проаналізувавши тактико-технічні характеристики методів виявлення наркотичних речовин у позалабораторних умовах, які застосовуються на практиці, ми склали таблицю таких даних (табл. 1) [3].

Таблиця № 1

**Тактико-технічні характеристики методів виявлення наркотиків
у позалабораторних умовах**

| Основні характеристики методів | Хромато-масспектрометрія | Спектрометрія іонної рухливості | Хемілюміесценція | Біосенсорні методи | Лазерна біолюмісценція | Ядерний квадрупольний резонанс | Рентгенівські методи | Нейтронно-активний аналіз |
|---|--|--|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|
| Спосіб виявлення | залежно від використаної методики: пари і/або мікрочастинки | | | | за відкликом цільової речовини | | | |
| Межа виявлення метода, $\text{г}/\text{см}^3$ | 10^{-12} – 10^{-14} | 10^{-13} г/ см^3 – 10^{-14} г | 10^{-14} | 10^{-18} | 10^{-12} | 10 г | 10–50 г | 100–250 г |
| Відстань застосування метода, м | безпосереднє взяття проби за допомогою переносних пробовідборників | | | | на відстані десятків метрів | 0.5–1 | при застосуванні радіологічних установок, по всьому перегину контролюваного об'єкта | |
| Час аналізу, с | 20–180 | 5–15 | 30–45 | 5–20 | 1 | 10 | одночасно з отриманням картинки на рентгенографічній установці | |
| Продуктивність аналізу, год | 10–30 | 40–70 | 20–45 | 50–80 | до 1000 | 200 – 300 | 200–400 | 25–40 |
| Тип апаратури | стационар | перенос | станціон | перенос | стационарний | | | |

З наведеної таблиці видно, що на практиці для дослідження наркотичних речовин у позалабораторних умовах використовується два методи відбору зразків: відбір парогазової фази на відповідні фільтри і зняття мікрочасток з поверхні спеціальними тампонами.

Перший метод призначений для відбору парів і мікрочасток речовин, які досліджуються у повітрі, шляхом їх прокачки через фільтр, котрі потім розміщуються в спеціальні пристрої, в яких здійснюється їх десорбція за допомогою температури і/або струменя повітря. Деякі пристрої здійснюють детектування наркотиків шляхом безпосереднього закачування повітря в його пробоприйомний пристрій.

Інший метод призначений для збору мікрочасток наркотиків із різних поверхонь спеціальними серветками, які надаються фірмою виробником. Для збільшення десорбування кількості мікрочасток наркотиків матеріал серветок змочують спиртоводяною сумішшю. Далі отриманий змив переносять у прилад.

Зазначимо, що з усіх наведених методів виявлення наркотичних речовин найбільшого практичного поширення серед працівників правоохранних органів набув хімічний метод.

До хімічного методу відносять хімічні й імунохімічні тести та діагностикуми. Головне їх призначення – індивідуальне застосування, що не потребує спеціальної технічної і хімічної підготовки, з метою виявлення і попередньої ідентифікації наркотичних препаратів у позалабораторних умовах.

Хімічні діагностикуми характеризуються високою чутливістю на рівні кольорових крапельних реакцій і застосовуються для попереднього установлення природи наркотичного препарату. Пропускна спроможність і висока межа виявлення мікросліду дозволяє виявляти та ідентифіковати наркотичні препарати не тільки в конфіскованих матеріалах, на руках, предметах одягу, автотранспортних засобах тощо, куди наркотик міг потрапити в результаті прямого контакту, але і проводити оперативну роботу з виявлення мікрочасток наркотичних речовин на поверхні різних предметів, куди наркотик потрапив непрямим шляхом у результаті багатоконтактних переносів через руки (відбитки пальців рук) об'єктів, якими зацікавлені правоохранні органи.

За допомогою імунохімічних діагностикумів здійснюється пряме або непряме виявлення широкого спектра наркотичних препаратів: опіатів (морфін, геройн та ін.), канабіноїдів, барбітуратів, амфетамінів, бензодіазепінів та ін.

Хімічні тести призначені для попередньої ідентифікації наркотичних речовин у позалабораторних умовах. Хімічні тести за способом застосування поділяють на три основні групи: крапельні, аерозольні і ампельні. Розглянемо їх детальніше.

Крапельні тести є найдешевшими, простими та економічними в експлуатації. Вони діють за принципом використання хімічних реакцій наркотичних препаратів зі спеціально підібраними реагентами з утворенням забарвлення продуктів. Крапельний вид аналізу поєднується з використанням насиченого спеціальними реагентами фільтрувального паперу.

Аерозольні хімічні тести поєднують у собі простоту крапельних реакцій на фільтрувальному папері з експресивністю і зручністю застосування, особливо в позалабораторних умовах, характерною для різного типу побутових спреїв.

Ампельні одноразові тести на цей час є найпоширенішим у практичних підрозділах правоохранних органів набором для виявлення наркотичних препаратів різних типів. Хімічна реакція з утворенням пофарбування продуктів

відбувається у прозорих полімерних контейнерах (трубки чи пакети) шляхом розміщення в них проби, що містить наркотик, і розчавлюванням скляної ампули з відповідним реагентом. Залежно від хімічної реакції, тобто зміни кольору, визначають тип наркотичної речовини.

Доречно акцентувати, що дані, які отримані за допомогою цих хімічних тестів, є попередніми і не надають кінцевого висновку щодо об'єкта дослідження, тому потрібне подальше його експертне дослідження вилученої проби в лабораторних умовах.

Слід зазначити, що наведені методи конструктивно реалізуються в спеціальних пристроях – детекторах виявлення парів та часток наркотичних речовин.

Проаналізувавши дані детекторів виявлення парів та часток наркотичних речовин, якими оснащено практичні підрозділи правоохоронних органів, ми склали таблицю таких даних (табл. 2) [3].

Таблиця № 2

Детектори виявлення парів та часток наркотичних речовин

| № з/п | Фірма виробник / назва детектора | Тип детектора | Наркотичні речовини | Сфера застосування | Габарити, вага | |
|-------|--|--|---|--|------------------------|--|
| 1 | GAMMA-METRIKS / PDA-200 | RAMAN-спектроскопія | індикація невідомої речовини за спектром | індикація невідомих порошків, пігулок тощо | 53x33x20 см 13,5 кг | |
| 2 | Ahura Scientific Inc." (США) / Tru Defender/FT | RAMAN-спектроскопія | індикація невідомої речовини за спектром | індикація невідомих порошків, пігулок тощо | 20x11x5 см 1,4 кг | |
| 3 | ЗАТ "Эко-Нова", Росія / Міліхром А-02 | Мікроколонний рідинний хроматограф | блія 300 видів наркотиків і лікарських препаратів | Пересувний лабораторний комплекс | 17 кг | |
| 4 | Barringer Technologies Inc. / GC JONSCAN 400M | Газовий хроматограф з детектором іонної рухливості | кокаїн, героїн, ПСП, ТГК, метамфетамін, ЛСД тощо | | 40x34x32 см 57 кг | |
| 5 | Electronic Sensor Technology / EST Model 4100 | Газовий хроматограф з детектором ультразвукового резонансу | основні класи наркотиків | огляд багажу, транспортних засобів, приміщень, особистий огляд | 25x51x36 см 16 кг | |
| 6 | Thermedirs Detection Inc. / SENTOR 500 | Газовий хроматограф з хемілюмінісцентним детектором | кокаїн, героїн, амфетаміні | | | |
| 7 | Viking Instruments Corp. / Spectra Track GC/MS | ГХ-МС (квадрупольний МС-спектрометр) | усі види наркотичних речовин, ідентифікація невідомої речовини | Пересувний лабораторний комплекс | 61x41x53 см 61 кг | |
| 8 | КТІ ДЕВ, Росія/ ГХМС ("НАВАЛ") | ГХ-МС з іонізацією при атмосферному тиску | кокаїн, героїн, кодеїн, ефедрин, метамфетамін, барбітурати тощо | | 90 кг | |
| 9 | British Aerospace Inc. / CONDOR | | | | | |
| 10 | Intelligent Detection System | Детектор іонної рухливості | героїн, кокаїн, конопля, амфетаміні тощо | огляд багажу, транспортних засобів, приміщень, особистий огляд | 16x16x36 см 3 кг | |
| 11 | Barringer Technologies Inc. / JONSCAN 400 | | кокаїн, героїн, ТГК, амфетаміні, ЛСД, ПСП тощо | | 56x33x30 см 27,5 кг | |

| № з/п | Фірма виробник / назва детектора | Тип детектора | Наркотичні речовини | Сфера застосування | Габарити, вага |
|-------|--|-----------------------------|---|--|----------------------|
| 12 | Ion Track Instruments / ITEMISER | | основні види наркотичних речовин | | 46x53x36 см 12 кг |
| 13 | JGW International Ltd./ Graseby Narcotek | | | | 46x38x18 см 17 кг |
| 14 | ЗАТ “СПЕЦПРИБОР” Росія / “След” | Детектор іонної рухливості | основні види наркотичних речовин | огляд багажу, транспортних засобів, приміщень, особистий огляд | |
| 15 | Securites Drugwipes | Іммунохімічний | опіати, кокаїн | Різні поверхні | 5x20 см |
| 16 | Mine Safety Appliances Co. / FIS | Польова іонна спектроскопія | кокаїн, героїн, ТГК, амфетаміни, ЛСД, ПСП тощо | | 61x38x33 см 9 кг |
| 17 | Drug Test Kit, Великобританія | Хімічний | опіати, кокаїн, амфетаміни, барбітурати, ЛСД | огляд багажу, транспортних засобів, приміщень, особистий огляд | Крапельний тест |
| 18 | Coca-test | | кокаїн, крек | | Аерозольний Тест |
| 19 | ЗАТ НДІ МНВО “СПЕКТР”, Росія / “НАРКОТЕСТ” | | основні види наркотичних речовин | | Ампельний тест |
| 20 | ТОВ “Вертекс”, Україна / “Сигма” | | опіати, кокаїн, конопля, героїн, амфетаміни, барбітурати, ЛСД | | Ампельний тест |

Наведений перелік засобів виявлення наркотичних речовин не є і не може бути вичерпним саме тому, що постійне посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків буде спонукати злочинців відшукувати нові види наркотиків, які не внесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [2]. Проте отриманні знання та інформація про методи і засоби виявлення наркотичних речовин сприятимуть правоохоронцям у боротьбі з цим видом злочину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кобець М.В. Засоби виявлення знарядь та предметів злочину : навчально-практичний посібник / М.В. Кобець, А.В. Іщенко, А.В. Кофанов. – К. : “Три К”, 2011. – 144 с.
2. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.
3. Симонов Е.А. Технические средства обнаружения наркотиков / Е.А. Симонов, В.И. Сорокин // Специальная техника. – М., 2003. – № 2. – С. 27–31.

Отримано 16.02.2017

Рецензент Рибалський О.В., д.т.н.